## GameStar verleiht Flügel

## F1 Racing Simulation

Vor dem Fahren steht bei F1 Racing Sim ein Besuch in der Garage an.

Wir zeigen Ihnen, mit welchen Setups Sie zu schnellen Zeiten kommen.

as Heraustüfteln eines brauchbaren Setups nimmt im Leben eines F1-Piloten mehr Zeit in Anspruch als das eigentliche Chauffieren des Boliden. Um Ihnen diese Arbeit bei Ubi Softs F1 Racing Sim etwas zu erleichtern, haben wir für Sie Basis-Setups für jede Strecke ermittelt, mit denen wir im Profi-Modus ohne jegliche Fahrhilfen in etwa auf die gleichen Rundenzeiten wie die echten Piloten gekommen sind. Die jeweiligen Abstimmungen gelten für einen Wagen im Renntrimm, also mit relativ viel Benzin an Bord und mit den über längere Distanz tauglichen C-Reifen.

AUSTRALIEN MELBOURNE: Ein mittelschneller, relativ flüssig zu fahrender Kurs, der bei den meisten Piloten recht beliebt ist. Allerdings fehlen ihm richtige Mutkurven.



| Lenkwinkel:     | 19°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 12°/13°           |
| Bremsen v/h:    | 45/55             |
| Gänge:          | 17/25/32/38/42/46 |
| Dämpfer v:      | 65/35             |
| Dämpfer h:      | 50/25             |
| Bodenhöhe v/h:  | 52/55             |
| Radsturz v/h:   | 4/4               |
| Begrenzer v/h:  | 25/25             |
| Federung v/h:   | 80/70             |
| Drehstabis v/h: | 45/50             |

**BRASILIEN SAO PAULO:** Hitze und schlechter werdender Belag fordern hier am meisten. Schwere Wechsel zwischen langen Geraden und engen Kehren.



| Lenkwinkel:     | 21°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 10°/10°           |
| Bremsen v/h:    | 50/50             |
| Gänge:          | 20/27/34/40/45/49 |
| Dämpfer v:      | 60/45             |
| Dämpfer h:      | 55/40             |
| Bodenhöhe v/h:  | 61/65             |
| Radsturz v/h:   | 5/4               |
| Begrenzer v/h:  | 0/0               |
| Federung v/h:   | 60/55             |
| Drehstabis v/h: | 35/35             |

ARGENTI- BUENOS AIRES: Sehr langsames Kurvengeschlän-NIEN gel, das bei den Fahrern als langweilig gilt. Entscheidend ist hier vor allem ein gutes Chassis.



| O               |                   |
|-----------------|-------------------|
| Lenkwinkel:     | 23°               |
| Flügel v/h:     | 19°/20°           |
| Bremsen v/h:    | 45/55             |
| Gänge:          | 16/23/30/35/39/43 |
| Dämpfer v:      | 75/50             |
| Dämpfer h:      | 65/50             |
| Bodenhöhe v/h:  | 56/57             |
| Radsturz v/h:   | 4/3               |
| Begrenzer v/h:  | 15/10             |
| Federung v/h:   | 60/55             |
| Drehstabis v/h: | 40/40             |
|                 |                   |

| Die einzelnen Angaben naben folgende Bedeutung:                        |   |  |
|--|---|--|
| Lenkwinkel:  | Lenkwinkel: Maximaler Lenkeinschlag in Grad                                 |  |
| Flügel v/h:  | gel v/h: Spoiler-Einstellung vorne und hinten, jeweils in Grad              |  |
| Bremsen v/h:   | msen v/h: Balance zwischen vorderen und hinteren Bremsen; Anteil in Prozent |  |
| Gänge:   | Gänge: Übersetzungsverhältnis vom ersten (kleinste Zahl)                    |  |
|  | bis zum sechsten Gang (größte Zahl)   |  |
| Dämpfer v:   | er v: Härte der Dämpfer/Rückstoßdämpfer                                     |  |
| Dämpfer h:   | mpfer h: Siehe oben   |  |
| Bodenhöhe v/h: Bodenfreiheit vorne/hinten in Millimeter                |   |  |
| Radsturz v/h: Winkel der Reifen-Hochachse zur Straße in negativen Grad |   |  |
| Begrenzer v/h:   | renzer v/h: Dicke der Gummipuffer vorne/hinten auf den Stoßdämpfern (mm)    |  |
| Endowings  | Härta dar Endarung varna/hintan   |  |

**EUROPA NÜRBURGRING:** Mittelschneller Kurs, der Motor und Reifen stark beansprucht. Wenig aufregende Strecke, von Ubi Soft aber sehr schön umgesetzt.

Drehstabis v/h: Härte der Drehstabilisatoren vorne/hinten



| Lenkwinkel:     | 19°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 13°/14°           |
| Bremsen v/h:    | 45/55             |
| Gänge:          | 19/25/32/38/42/45 |
| Dämpfer v:      | 60/40             |
| Dämpfer h:      | 60/50             |
| Bodenhöhe v/h:  | 54/55             |
| Radsturz v/h:   | 5/5               |
| Begrenzer v/h:  | 30/30             |
| Federung v/h:   | 70/65             |
| Drehstabis v/h: | 50/50             |
| •               | •                 |

**SAN IMOLA:** Die Todespiste hat nach den Umbauten et-MARINO was von ihrem Flair verloren. Dennoch gehört sie zu den abwechslungsreicheren Strecken.



| Lenkwinkel:                                      | 20°                   |
|--|-----------------------|
| Flügel v/h:                                      | 12°/12°               |
| Bremsen v/h:                                     | 47/53                 |
| Gänge:   | 18/25/32/39/43/47     |
| Dämpfer v:                                       | 70/45                 |
| Dämpfer h:                                       | 60/30                 |
| Bodenhöhe v/h:                                   | 55/55                 |
| Radsturz v/h:                                    | 4/4                   |
| Begrenzer v/h:                                   | 20/20                 |
| Federung v/h:                                    | 75/70                 |
| Drehstabis v/h:                                  | 40/45                 |
| Radsturz v/h:<br>Begrenzer v/h:<br>Federung v/h: | 4/4<br>20/20<br>75/70 |

MONACO MONTE CARLO: Der Grand-Prix-Klassiker schlechthin. Die langsamste und engste Piste im Kalender beansprucht hauptsächlich Bremsen und Reifen.



| Lenkwinkel:     | 25°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 23°/24°           |
| Bremsen v/h:    | 43/57             |
| Gänge:          | 16/23/31/35/39/42 |
| Dämpfer v:      | 50/30             |
| Dämpfer h:      | 40/25             |
| Bodenhöhe v/h:  | 71/72             |
| Radsturz v/h:   | 4/2               |
| Begrenzer v/h:  | 0/0               |
| Federung v/h:   | 45/40             |
| Drehstabis v/h: | 30/15             |
|                 |                   |

**SPANIEN** BARCELONA: Ziemlich schneller Kurs, angenehm zu fahren. Ein starker Motor und die passende Flügeleinstellung sind hier der Schlüssel zum Erfolg.



| Lenkwinkel:     | 16°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 9°/9°             |
| Bremsen v/h:    | 52/48             |
| Gänge:          | 20/28/35/40/45/49 |
| Dämpfer v:      | 75/35             |
| Dämpfer h:      | 60/20             |
| Bodenhöhe v/h:  | 60/61             |
| Radsturz v/h:   | 5/4               |
| Begrenzer v/h:  | 0/0               |
| Federung v/h:   | 65/65             |
| Drehstabis v/h: | 45/45             |

KANADA MONTREAL: Eines der bremsen- und spritfressendsten Rennen. Die langen Geraden und langsamen Schikanen mögen viele Fahrer gar nicht.



| Lenkwinkel:     | 21°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 10°/11°           |
| Bremsen v/h:    | 50/50             |
| Gänge:          | 18/25/31/37/43/48 |
| Dämpfer v:      | 55/40             |
| Dämpfer h:      | 50/28             |
| Bodenhöhe v/h:  | 63/65             |
| Radsturz v/h:   | 4/4               |
| Begrenzer v/h:  | 10/10             |
| Federung v/h:   | 60/50             |
| Drehstabis v/h: | 35/40             |

**FRANKREICH MAGNY-COURS:** Ein typischer Retortenkurs ohne Charme. Wenigstens ist der Asphalt sehr eben, so daß ein passendes Setup schnell gefunden ist.



| Lenkwinkel:     | 22°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 14°/15°           |
| Bremsen v/h:    | 48/52             |
| Gänge:          | 19/25/33/39/44/47 |
| Dämpfer v:      | 80/60             |
| Dämpfer h:      | 70/65             |
| Bodenhöhe v/h:  | 45/48             |
| Radsturz v/h:   | 6/6               |
| Begrenzer v/h:  | 40/35             |
| Federung v/h:   | 85/80             |
| Drehstabis v/h: | 70/65             |
|                 |                   |

**GROSS- SILVERSTONE:** Nach Umbauten nicht mehr ganz so BRITANNIEN schnell. Dennoch eine Motorenstrecke, bei der gute Fahrer ein paar Zehntel herausholen können.



| Lenkwinkel:     | 17°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 9°/9°             |
| Bremsen v/h:    | 47/53             |
| Gänge:          | 20/27/34/40/45/49 |
| Dämpfer v:      | 70/55             |
| Dämpfer h:      | 65/50             |
| Bodenhöhe v/h:  | 58/58             |
| Radsturz v/h:   | 4/3               |
| Begrenzer v/h:  | 30/20             |
| Federung v/h:   | 70/75             |
| Drehstabis v/h: | 60/50             |
|                 |                   |

**DEUTSCH- HOCKENHEIM:** Zusammen mit Monza die schnellste LAND Strecke des Jahres. Wird von den meisten Fahrern wegen der Stadionatmosphäre sehr geschätzt.



| Lenkwinkel:     | 16°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 4°/4°             |
| Bremsen v/h:    | 53/47             |
| Gänge:          | 21/29/36/43/48/52 |
| Dämpfer v:      | 70/45             |
| Dämpfer h:      | 65/60             |
| Bodenhöhe v/h:  | 40/42             |
| Radsturz v/h:   | 6/6               |
| Begrenzer v/h:  | 40/40             |
| Federung v/h:   | 85/80             |
| Drehstabis v/h: | 60/55             |

**UNGARN BUDAPEST:** Ein sehr langsamer und rutschiger Kurs, den die Fahrer trotz der langweiligen Kurven aufgrund des riesigen Fan-Interesses gerne besuchen.



| Lenkwinkel:     | 21°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 18°/18°           |
| Bremsen v/h:    | 50/50             |
| Gänge:          | 17/24/30/36/41/45 |
| Dämpfer v:      | 60/25             |
| Dämpfer h:      | 50/25             |
| Bodenhöhe v/h:  | 54/55             |
| Radsturz v/h:   | 5/5               |
| Begrenzer v/h:  | 15/10             |
| Federung v/h:   | 60/60             |
| Drehstabis v/h: | 50/60             |

**BELGIEN SPA:** Neun von zehn Piloten geben Spa als ihre Lieblingsstrecke an. Ein sehr langer Rundkurs, der auf seinen knapp sieben Kilometern viel bietet.



| 20°               |
|-------------------|
| 9°/11°            |
| 42/58             |
| 18/26/33/39/45/50 |
| 60/30             |
| 50/25             |
| 60/63             |
| 6/5               |
| 0/0               |
| 70/55             |
| 30/20             |
|                   |

**ITALIEN MONZA:** Extrem schnelle Piste, auf der ein starker Motor die entscheidende Rolle spielt. Dank einiger kniffliger Stellen eine beliebte Strecke bei den Fahrern.



| Lenkwinkel:     | 15°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 5°/6°             |
| Bremsen v/h:    | 50/50             |
| Gänge:          | 20/27/35/42/48/52 |
| Dämpfer v:      | 60/20             |
| Dämpfer h:      | 60/25             |
| Bodenhöhe v/h:  | 50/50             |
| Radsturz v/h:   | 7/6               |
| Begrenzer v/h:  | 10/10             |
| Federung v/h:   | 75/70             |
| Drehstabis v/h: | 50/55             |
|                 |                   |

**PORTUGAL ESTORIL:** Eine mittelschnelle Strecke, die ihren Reiz vor allem aus der Plazierung im Rennkalender bezieht - wurde hier doch manche WM entschieden.



| Lenkwinkel:     | 20°               |
|-----------------|-------------------|
| Flügel v/h:     | 13°/13°           |
| Bremsen v/h:    | 46/54             |
| Gänge:          | 20/26/32/38/43/47 |
| Dämpfer v:      | 60/35             |
| Dämpfer h:      | 55/35             |
| Bodenhöhe v/h:  | 58/60             |
| Radsturz v/h:   | 5/3               |
| Begrenzer v/h:  | 10/10             |
| Federung v/h:   | 60/50             |
| Drehstabis v/h: | 35/40             |
|                 |                   |

JAPAN SUZUKA: Wie Spa eine sehr lange Strecke mit allen Kurven-Arten. Hier sind das fahrerische Können und ein starker Motor entscheidend.



| Lenk  | winkel:     | 19°               |
|-------|-------------|-------------------|
| Flüge | el v/h:     | 10°/11°           |
| Brem  | sen v/h:    | 49/51             |
| Gäng  | ge:         | 19/27/35/42/46/50 |
| Däm   | pfer v:     | 65/35             |
| Däm   | pfer h:     | 60/30             |
| Bode  | nhöhe v/h:  | 63/66             |
| Rads  | turz v/h:   | 5/5               |
| Begre | enzer v/h:  | 0/0               |
| Fede  | rung v/h:   | 60/50             |
| Dreh  | stabis v/h: | 30/25             |